

AMFLEE COMBO spot-on oplossing voor kleine, middelgrote, grote en zeer grote honden - **werkzaam bestanddeel** fipronil en S-methopreen; 1 pipet bevat resp. 67 mg/60,3 mg, 134 mg/120,6 mg, 268 mg/241,2 mg, 402 mg/361,8 mg - **doeldiersoort** hond van resp. 2-10 kg, 10-20 kg, 20-40 kg, meer dan 40 kg **indicaties** bestrijding van vlooiën, teken en bijtende luizen; als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen FAD - **contra-indicaties** In afwezigheid van beschikbare gegevens, het diergeneesmiddel niet toedienen aan pups jonger dan 8 weken oud en/of aan pups die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (bijv. systemische ziekten, koorts) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen optreden. Dit product is speciaal ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten en fretten, daar dit tot overdosering kan leiden. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of een van de hulpstoffen - **speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren** Vermijd contact met de ogen van het dier. Het is belangrijk te verzekeren dat het diergeneesmiddel wordt toegediend op een plaats waar het dier het niet kan aflikken en dat dieren het niet bij mekaar kunnen aflikken na de toediening - **speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient** Dit diergeneesmiddel kan irritatie van de slijmvliezen, de huid en de ogen veroorzaken. Daarom moet contact van het diergeneesmiddel met de mond, huid en ogen worden vermeden. Personen met een bekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt, de handen wassen met water en zeep. In geval van accidenteel contact met de ogen dienen de ogen voorzichtig met zuiver water te worden gespoeld. Handen wassen na gebruik. In geval van accidentele ingestie, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Niet roken, drinken of eten tijdens toediening. Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, in het bijzonder niet bij kinderen - **bijwerkingen** Als zeer zelden voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik waargenomen: voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplaats (huidverkleuring, lokaal haarverlies, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid. Overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid voor prikkeling, depressie, andere nerveuze verschijnselen), braken of ademhalingsymptomen zijn ook waargenomen na gebruik. In het geval de toedieningsplaats wordt afgelikt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden waargenomen, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Niet overdoseren - **dosering en toedieningsweg** alleen voor uitwendig gebruik; toediening als spot-on; minimale aanbevolen dosis van 6,7 mg/kg fipronil en 6 mg/kg (S)-methopreen, door lokale toediening van 1 pipet op de huid; bij gebrek aan veiligheidsstudies, is het minimale behandelingsinterval 4 weken - **toedieningswijze** Haal de pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop en draai en trek de dop van de pipet. Draai de dop om en plaats de achterkant van de dop weer op de pipet. Duw en draai de dop rond om de verzegeling te breken; verwijder dan de dop van de pipet. Spreid de haren van het dier aan de basis van de nek, net vóór de schouderbladen, tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de huid en knijp meerdere malen in de pipet om deze volledig leeg te maken op één plek. Tijdelijke vachtveranderingen (klittende/vette vacht) kunnen worden waargenomen op de toedieningsplaats - **registratiehouder** KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenië - **verdelers** KRKA Belgium, BC Waasland, Industriepark West 75, BE-9100 Sint Niklaas - **NL** resp. REG NL 117510; REG NL 117511; REG NL 117512; REG NL 117513-; **VRIJ**; info.nl@krka.biz - **BE** resp. BE-V498551; BE-V498560; BE-V498586; BE-V498595; op diergeneeskundig voorschrift; info.be@krka.biz